



Podatki o pacientu: _____

Datum ocene: _____

Podpis in žig zdravnika: _____

Klinično pot uvedemo ob ambulantni obravnavi pacienta v UPK Ljubljana, v kolikor je bila pacientu predhodno že postavljena diagnoza, vezana na uživanje PAS, če sum na tovrstno motnjo postavi zdravnik tekom pregleda ali kasneje v poteku zdravljenja v UPK Ljubljana, v kolikor ugotovimo, da je motnja prisotna.

SPOL

- moški
 ženski

STAROST OB UVEDBI KLINIČNE POTI: ____ let

NAPOTEN-A

- pride sam
 pride v spremstvu svojcev/bližnjih
 iz psihiatrične/pedopsihiatrične ambulante
 iz psihiatrične bolnišnice
 SNMP/kirurška ali internistična urgenca
 iz Centra za zastrupitve
 iz zavoda ali stanovanjske skupnosti
 drugo:

STANUJOČ

- doma
 v vzgojnem zavodu
 v stanovanjski skupnosti
 v dijaškem domu
 s sorodniki, ki niso starši
 v rejniški družini
 drugo:

DRUŽINSKE RAZMERE

- popolna družina
- starša ločena
- živi pri enem od staršev (mati/oče)
- sorojenci:
- živi izven primarne družine

DOSEDANJA OBRAVNAVA

- brez predhodne psihiatrične/pedopsihiatrične ali psihološke obravnave
- predhodna ambulanta obravnava na CZOPD UPK Lj
- predhodna obravnava v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v ZD
- predhodna ambulanta obravnava pri pedopsihiatru/psihiatru ali psihologu izven UPK Lj
- predhodno že hospitaliziran na EIOAP/EAP
(št.hospitalizacij/kdaj) _____
- predhodno že hospitaliziran na CZOPD
(št.hospitalizacij/kdaj) _____
- predhodne obravnave na drugih psihiatričnih oddelkih
(št.hospitalizacij/kdaj) _____

PREDHODNO ŽE POSTAVLJENA DIAGNOZA DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽEVANJA PAS

- ne
- da (kdo,kdaj): _____

PREDHODNO OPRAVLJENI KLINIČNO-PSIHOLOŠKI PREGLED

- ne
- da (kdo,kdaj, izvid: da/ne) _____

PRESEJALNI VPRAŠALNIKI

- AUDIT
- CRAFFT
- DUSI-A
- POSIT
- PESQ

ANAMNEZA

1. Splošna psihiatrična anamneza (+heteroanamneza, razvojna anamneza, družinska anamneza, šolska anamneza)
2. Anamneza jemanja PAS
 - Po posameznih PAS: kdaj začetek, kako, kako pogosto, na kakšen način
 - Sprožilci jemanja (druženje, žalost, jeza, tesnoba, dolgčas...)
 - Kakšni so občutki med jemanjem in kakšni naslednji dan
 - Kakšne so "zaznavane koristi" jemanja
 - Simptomi odvisnosti
 - Predoziranje

- Poskusi abstinence
- Psihotični simptomi

Drugi znaki morebitne sočasne duševne motnje:

- Tvegana vedenja (nezaščiteni spolni odnosi, nesreče, poškodbe, kazniva dejanja)
- Infekcijske bolezni
- Motivacija in pričakovanja od zdravljenja

Vrsta snovi	INTOKSIKACIJA	ŠKODLJIVA RABA	ODVISNOST	NI PODATKA
ALKOHOL				
BENZODIAZEPINI				
KANABINOIDI				
KOKAIN				
AMFETAMINI				
MDMA				
OPIOIDI				
KETAMIN				
LSD				
GHB				
GBL				
TOBAK				
DRUGO:				

5. Komorbidnost (znaki in simptomi):

- Hiperkinetična motnja
- Vedenjska motnja
- Anksiozne motnje, panična motnja, OKM
- Psihotične motnje
- Razpoloženske motnje: depresija, bipolarna motnja
- Posttravmatska stresna motnja ali razvojna travmatska motnja
- Motnje hranjenja
- Osebnostne motnje
- Motnje spanja, spolnosti
- Specifične učne težave
- Nižje intelektualne sposobnosti ali intelektualna manjzmožnost
- Drugo _____

6. Travme in zlorabe (če da, uvedi klinično pot za obravnavo zlorabljenega otroka/mladostnika)

7. Impulzivnost, agresivnost (v anamnezi/aktualno)

8. Samopoškodovalno vedenje
9. Poskusi samomora v preteklosti: število
10. Samomor v družini (število, sorodstvo)
11. Hujša telesna obolenja ali invalidnosti
12. Nižje intelektualno funkcioniranje
13. Neugodni psihosocialno pogoji, nezadostna podpora v družini, socialni mreži

DIAGNOSTIČNA OCENA – 6-osna klasifikacija po MKB-10:

Os I: Klinični psihiatrični sindromi

- XX Brez motnje
- F 00-F 69
- F 84 Pervazivne razvojne motnje
- F 90-F 98
- F 99 Neopredeljena duševna motnja

Os II: Specifične motnje psihološkega razvoja

- XX Brez motnje
- F 80 Spec. razv. motnja govornega izražanja
- F 81 Spec. razv. motnja šolskih veščin
- F 82 Spec. razvojna motnja motorike
- F 83 Mešana spec. razv. motnja
- F 88/89 Druge, neopr.

Os III: Intelektualni nivo

- XX V normalnem območju
- F 70 Blaga intelektualna manjzmožnost (brez/ z vedenjsko prizadetostjo)
- F 71 Zmerna intelektualna manjzmožnost (brez/ z vedenjsko prizadetostjo)
- F 72 Težja intelektualna manjzmožnost (brez/ z vedenjsko prizadetostjo)
- F 73 Globoka intelektualna manjzmožnost (brez/ z vedenjsko prizadetostjo)
- F 78/79

Os IV: Druge/ telesne bolezni

- Infekcije, endokrinološke, nevrološke, genetski sindromi, ...
- Samozastrupitve/samopoškodbe, poškodbe in zastrupitve po drugi osebi (napad)

Os V: Nenormalne psihosocialne situacije

- "Z diagnoze" s poudarkom na oceni podpore v družini in okolici

Os VI: Globalna ocena psihosocialnega funkcioniranja (cGAS 0-100)

Diagnoze, vezane na rabo PAS:

F10 alkohol
 F11 opiodi
 F12 kanabinoidi
 F13 Sedativi in hipnotiki
 F14 Kokain
 F15 Drugi stimulansi (vključno s kofeinom)
 F16 halucinogeni
 F17 tobak
 F18 hlapljiva topila
 F19 več PAS

F_.0 akutna zastrupitev
 F_.1 škodljivo uživanje
 F_.2 sindrom odvisnosti
 F_.3 odtegnitveno stanje
 F_.4 odtegnitveno stanje z delirijem
 F_.5 psihotična motnja
 F_.6 amnestični sindrom
 F_.7 rezidualna/pozno nastopajoča psihotična motnja

NAČRTOVANJE ZDRAVLJENJA

- nadaljnje zdravljenje ni potrebno - obvestilo osebnemu zdravniku ali izbranemu psihiatru (pri mlajših od 15 let tudi staršem)
- pacient/ka odkloni nadaljnje zdravljenje - obvestilo osebnemu zdravniku
- vključitev v ambulantno zdravljenje
- bolnišnična obravnava s privolitvijo pacienta in staršev
- bolnišnična obravnava proti volji s privolitvijo staršev
- bolnišnična obravnava proti volji, če starši ne privolijo, urgentno obvestimo CSD

AMBULANTNA OBRAVNAVA

- Jasen terapevtski dogovor
- Psihoedukacija
- Motivacijski intervju
- Medikamentozna terapija
- Individualna psihoterapevtska obravnava (VKT, družinska terapija)
- Socialne intervence

1. CILJI ZDRAVLJENJA

- vzpostavitev abstinence in vzdrževanje abstinence od PAS
- pridobitev motivacije za bolnišnično zdravljenje odvisnosti
- vzpostavitev kontrole nad čustvenimi in vedenjskimi odzivi, pridobitev drugačnih strategij reševanja težav
- oblikovanje konkretnih ciljev z načrtom za prihodnost
- pridobitev sodelovanja/podpore svojcev in drugih pomembnih bližnjih
- ureditev psihosocialnih razmer
- drugo

2. OSNOVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

- osnovni laboratorij krvi in urina, virusni markerji (HBV, HCV, HIV), ščitnični hormoni
- urin na PAS

3. DODATNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

- specifične krvne preiskave (SPB)
- EEG, MR, genetika
- somatski pregled: pediater, pediater nevrolog
- klinično-psihološki pregled

NAČRTOVANJE NADALJNJE OBRAVNAVE OB ZAKLJUČKU AMBULANTNE OBRAVNAVE

- nadaljnje pedopsihiatrično/psihiatrično vodenje
- bolnišnično zdravljenje odvisnosti
- bolnišnično zdravljenje druge duševne motnje

- usmeritev v specializirane programe obravnave duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja PAS
- individualna psihoterapija
- družinska psihoterapija
- skupinska terapija
- podporne skupine
- vključitev v terapevtsko skupnost
- vključitev v dijaški dom/stanovanjsko skupino/vzgojni zavod
- namestitev v krizni center/varno hišo

DATUM: _____

PODPIS ZDRAVNIKA IN ŽIG: _____