



Označiti narejeno intervenco oz. pridobljen podatek. Klinična pot se izvede v enem ali več pregledih. Delna izvedba ob nedvoumni usmeritvi v nadaljnjo obravnavo ali ob umanjkanju pacienta.

**Pacient/pacientka\***

\*vpiše administracija

svojec/ka identificiranega pacienta

**Napoten**

Osebni zdravnik

CSD

Drugi somatski specialisti

Ukrep obveznega zdravljenja

Ambulantni psihiater

Sam

Drugi oddelki PKL

Drugo \_\_\_\_\_

## DIAGNOSTIKA

**Avtoanamneza:**

Intervju glede uživanja psihotropnih snovi (tudi nikotin)

Sočasna uporaba nedovoljenih drog

Aktualna (kaj) \_\_\_\_\_

V preteklosti (kaj) \_\_\_\_\_

Odvisniško vedenje (impulzivno/kompulzivna simptomatika)

Socialna anamneza & bolezenski pritisk

Komorbidnost

Družinska obremenjenost z odvisnostjo

Druge pomembne okoliščine osebnega razvoja & življenjski dogodki

Morebitni nedavni veliki stresorji

Nasilje:  Žrtev nasilja  Storilec nasilja

Pričakovanja & želje & poglobitve ovire glede zdravljenja

**Heteroanamneza:**

Svojci, ostale bližnje osebe

CSD/delovno mesto/voznik v postopku odvzema/sodišče

**Laboratorijski izvidi:**

Alkoholni markerji (CDT %, MCV, ALT, AST, GGT)

Drugi relevantni izvidi

**Somatski/nevrološki status in preiskave**

**Status (delni)**

**Somatske/nevrološke preiskave:**

EKG (večtirna farmakoterapija)

EEG

CT

drugo

**Preverjanje stopnje alkoholiziranosti** – datum: \_\_\_\_\_

**Testiranje urina na psihotropne snovi** – datum: \_\_\_\_\_

**Drugo:** \_\_\_\_\_

### Delovne diagnoze (šifra ali opisno)

Duševne in vedenjske motnje (F):

---

Klinično pomembne osebnostne lastnosti:

---

Somatske diagnoze:

---

Psihosocialne okoliščine:

---

## STANJA, KI POTREBUJEJO POSEBNO POZORNOST

### Medicinska

- Akutno ukrepanje**
- Suicidalnost
- Akutna odtegnitev
- Psihotično stanje:
  - V neposredni zvezi z odtegnitvijo
  - Sočasna psihotična stanja
- Drugo \_\_\_\_\_
- Druga akutna somatska stanja**

### Psihosocialna

- Žrtev nasilja
- Ogroženi otroci
- Eksistenčna ogroženost
- Drugo

### Povezana z življenjskim stilom

- Somatske bolezni, ki pomembno vplivajo na duševno funkcioniranje
- Drugo

## TERAPEVTSKI NAČRT IN INTERVENCE

- poskus/načrt vzpostavitve abstinence v domačem okolju
- ambulantna detoksikacija
- uvedba in urejanje druge psihofarmakoterapije
- pregled kliničnega psihologa
- psihoedukacija (razlaga, literatura)
- motivacijski postopek
- aplikacija vprašalnikov
- druge psihoterapevtske in psihosocialne intervence:
  - individualno
  - z družinskim članom
  - kontakt z zunanjim sistemom (CSD, ...)

## USMERJANJE / TRIAŽA / ZAKLJUČEK

- Urgentni/krizni oddelek psihiatrične bolnišnice**
- Somatska bolnišnica**
- Ekspertno mnenje**
- Nadaljnja intenzivna ambulantna psihoterapija** (po možnosti podatek, kje)
  - individualno
  - družinska/partnerska psihoterapija
  - skupinska terapija
- Motivacijska 6 tedenska skupina EZOA**
- Hospitalno zdravljenje odvisnosti na EZOA**
- Hospitalno zdravljenje odvisnosti v drugi psihiatrični bolnišnici**
- Pacient/ka odklanja svetovano hospitalno zdravljenje**
- Podporne skupine izven psihiatrije** (društva, skupine samopomoči, AA,...)
- Pacient/ka umanjkal/a iz neznanih razlogov**
- Drugo**

### DODATEK: INDIKACIJE, POGOJNE INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE ZA HOSPITALNO ZDRAVLJENJE NA EZOA

**Indikacije:** vsi, ki si želijo ali napotitev, ki jo pacient sprejme

- Vodilna psihotropna snov iz dovoljenega spektra oz. odvisniško vedenje
- Nezmožnost vzpostavitve ali vzdrževanja abstinence/obvladovanja odvisniškega vedenja
- Intenzivno celostno zdravljenje ob že vzpostavljeni abstinenci
- Krizna 14 dnevna hospitalizacija (znan pacient po spodrsrljaju; pacienti s stabilno abstinenco s potrebo po krajšem zaščitenem okolju)

**Pogojne indikacije (predstavitev timu)**

- V prejšnjih zdravljenjih identificirana motnja vedenja, ki bistveno moti sodelovanje pri zdravljenju
- Brezdomstvo (predhodno načrtovana najdba domovanja, vodi služba za socialno delo)
- Življenjski slog subpopulacije s področja nedovoljenih psihotropnih snovi

**Kontraindikacije**

- Urgentna psihiatrična stanja
- Pridružena psihotična motnja brez ustrezne kritičnosti
- Vključenost v substitucijski program
- Nezmožnost samooskrbe/potreba po intenzivni zdravstveni negi
- Somatska stanja, ki onemogočajo sledenje programu